

VARIÁTOROVÉ ŘEMENY - PROFILY

VARIÁTOROVÉ ŘEMENY				PROFIL			ROZMĚRY (mm)			ROZDÍLY DÉLEK (mm)			HMOTNOST kg/m
DIN 7719/1	ISO 1604	RMA/MPTA U.S. Standard							Lw =	Lw =	La - Li		
			b	h	α				La -	Li +			
13 x 5			13	5	24				8	24	32	0,15	
13 x 6			13	6	26				9	29	38	0,17	
17 x 5			17	5	24				8	24	32	0,18	
	W16		17	6	24	50			9	29	38	0,18	
20 x 10			20	10	27				16	47	63	0,21	
21 x 6	W20		21	6	26				9	29	38	0,19	
22 x 8		1422, 1430	22	8	27/22/30	39			12	38	50	0,21	
23 x 10			23	10	27				16	47	63	0,22	
26 x 8	W25		26	8	27	34			12	38	50	0,23	
28 x 8			28	8	27	31			12	38	50	0,28	
28 x 10			28	10	26	31			16	47	63	0,29	
30 x 10		1922, 1926	30	10	27/22/26	27			16	47	63	0,31	
32 x 10	W31,5		32	10	27/26	27			16	47	63	0,35	
35 x 10		2230	35	10	27/30	25			16	47	63	0,47	
35 x 13			35	13	27	25			21	61	82	0,54	
37 x 10		2320	37	10	30/22	24			16	47	63	0,51	
37 x 12			37	12	30				19	56	75	0,59	
		2426	38	10	26				16	47	63	0,61	
		2530	40	13	30				21	61	82	0,62	
41 x 13	W40		41	13	27/28	21			21	61	82	0,65	
43,5 x 13			43,5	13	27	20			21	61	82	0,69	
		2830	45	13	30				21	61	82	0,75	
46 x 12			46	12	30				19	56	75	0,76	
46 x 13			46	13	30				21	61	82	0,78	
46 x 14			46	14	30				23	65	88	0,80	
47 x 13		2926	47	13	27/26	19			21	61	82	0,98	
52 x 16	W50	3230, 3226	52	16	30/30/26	17			25	75	100	1,07	
54 x 16		3432	54	16	30/32				25	75	100	1,015	
55 x 16			55	16	30	16			25	75	100	1,18	
60 x 18			60	18	30				28	85	113	1,35	
		4036	63	20	36				31	94	125	1,55	
65 x 20	W63		65	20	30	13			31	94	125	1,68	
70 x 18		4430, 4436	70	18	30/30/36				28	85	113	1,80	
70 x 20			70	20	30				31	94	125	1,95	
28 x 14 ArctiCA kevlar			28	14	26				23	65	88	0,60	
30 x 14 ArctiCA kevlar			30	14	26				23	65	88	0,62	
32 x 14 ArctiCA kevlar			32	14	26				23	65	88	0,64	
33 x 14 ArctiCA kevlar			33	14	26				23	65	88	0,64	

**TABULKA ROZDÍLŮ OBVODOVÝCH DÉLEK
PODLE VÝŠKY ŘEMENU (mm)**

výška řemenu h	Lw = Li +	Lw = La -	La - Li =
5	24	8	32
6	29	9	38
6,5	31	10	41
8	38	12	50
10	47	16	63
12	56	19	75
13	61	21	82
16	75	25	100
18	85	28	113
20	94	31	125
25	120	40	160

* 31 Počet kusů výrobní sady výrobce Rubena. Rubena vždy požaduje odběr množství celé výrobní sady. Pokud řemeny nedržíme skladem, vždy počítejte s odběrem množství celé výrobní sady a dodací dobou cca 6 týdnů.