























































SCANGRIP Work Lights

Obj. číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	LED	Lumen	Lux	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	Kelvin	CRI	Beam	IK	IP	Teplota
03.5400	SCANGRIP MAG		1,168 Kč	5708997354001	272	70	65	7x SMD LED/ Spot: High power LED	200/75 lumen	425/850 lux@0.5m	4h/4h	3.7V/1800 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4h	Max 2,5W	6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C
03.5401	SCANGRIP MAG 3		1,402 Kč	5708997354018	270	69	67	COB LED/Spot: High power LED	300/150 lumen	650/4800 lux@0.5m	3h/3h	3.7V/2200 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4h	Max 2,5W	6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C
03.5403	SCANGRIP MINI MAG		934 Kč	5708997354032	71	51	113	COB LED/Spot: High power LED	150/75 lumen	300/1000 lux@0.5m	4h/4h	3.7V/1200mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 2W	6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C
03.5116	SCANGRIP MAG PEN 3		863 Kč	5708997351161	210	55	28	7 x SMD LED/CREE XP-G2 R5 in top	80/60 lumen	110/1500 lux@0.5m	2h	3.7V/750mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	1.5h	Max 2W	6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C
03.5026	SCANGRIP I-VIEW		1,636 Kč	5708997350263	130	100	70	2W COB LED	125/250 lumen	400/600 lux@0.5m	6h/3h	3.8V/1600 mAh li-polymer	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4h	Max 3W	6000K	Ra >80		IK07	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5426	SCANGRIP ZONE		934 Kč	5708997354261	70	53	118	COB LED	75/150 lumen	200/400lux@0.5m	5h/2.5h	3.7V/800 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 2W	6000K	Ra >80			IP30	-10 °C to +40 °C
03.5438	SCANGRIP NIGHT VIEW		1,870 Kč	5708997354384	130	110	70	RED / WHITE COB LED	White 80/160 lumen	White 250/500 lux@0.5m	5h/2.5h	3.8V/1600 mAh li-polymer	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4h	Max 3W	White 6000K Red 632 nm	Ra >95		IK07	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5406	SCANGRIP SUPERFORM		1,402 Kč	5708997354063	290	49	31	8 W COB LED	750 lumen	1000 lux@0.5m			5m cable (2x1mm 2 H05RN-F) 100-240V AC 50/60Hz SCHUKO plug 8W			Max 8W	6000K	Ra >80		IK08	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5404	SCANGRIP MINIFORM		1,285 Kč	5708997354049	121	59	27	COB LED/Spot: High power LED	200 lumen / Spot: 75 lux@0.5m / Spot: 800 lux@0.5m		6h max.	3.7V/1600 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 1,5W	6000K	Ra >80	110 degr.	1 meter	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5407	SCANGRIP UNIFORM		1,987 Kč	5708997354070	204	89	81	COB LED/ Spot: High power LED	500 lumen / Spot: 175 lux@0.5m / Spot: 6000 lux@0.5m		6h/3h Spot: 3h	3.7V/3000mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	5h	Max 6W	6000K	Ra >80		IK07	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5420	SCANGRIP UNIPEN		1,051 Kč	5708997354209	156	27	18	COB LED/High power LED in top	150 lumen / Spot 75 lux@0.5m / Spot: 900 lux@0.5m		2.5h/2.5h	3.7V / 750 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 1,5W	6000K	Ra >80			IP65	-10 °C to +40 °C
03.5421	SCANGRIP MIDIFORM		1,519 Kč	5708997354216	156	60	32	COB LED/High power LED in top	50 lumen / Spot 120 lux@0.5m / Spot 1000 lux@0.5m		2.5h / Spot 3h	3.7V/1600mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h		6000K	Ra >80			IP65	-10 °C to +40 °C
03.5408	SCANGRIP UV-Form		1,753 Kč	5708997354087	165	65	45	COB LED/High Power UV LED	125/250 lumen/ Spot UV	200/400 lux@0.5m /UV	3h/3h	3.7V/1600mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 3W	6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C
03.5610	SCANGRIP MINI SLIM		1,402 Kč	5708997356104	215	45	35	COB LED/Spot: High power LED	200 lumen / Spot: 100 lux@0.5m / Spot: 5200 lux@0.5m		5h/2.5h	3.7V/1200mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 2W	6000K	Ra >80			IP30	-10 °C to +40 °C
03.5612	SCANGRIP SLIM		1,753 Kč	5708997356128	252	47	38	COB LED/Spot: High power LED	500 lumen / Spot: 100 lux@0.5m / Spot 4800 lux@0.5m		5h/2.5h	3.8V/2800mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4.5h	Max 4W	6000K	Ra >80			IP30	-10 °C to +40 °C
03.5620	SCANGRIP STAR		2,338 Kč	5708997356203	110	105	164	COB LED	500/1000 lumen	800/1600 lux@0.5m	5h/2.5h	3.7V/5200mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	6h	Max 8,5W	6000K	Ra >80			IP65	-10 °C to +40 °C
03.5102	SCANGRIP FLASH MINI		185 Kč	5708997351024	105	28	28	High power LED	50 lumen	2000 lux@0.5m	10h	3xAAA/1.5V Alkaline				Max 1W	7500K	Ra >65	50 m		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5110	SCANGRIP FLASH PEN		653 Kč	5708997351109	190	58	33	CREE XP-G	100 lumen	300/4000 lux@0.5m	6h	2xAAA/1.5V Alkaline				Max 2,5W	6000K	Ra >70	75 m / 10 - 70 degr.		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5105	SCANGRIP FLASH 100		817 Kč	5708997351055	160	89	58	CREE XP-G	130 lumen	800/12000 lux@0.5m	7h	3xAAA/1.5V Alkaline				Max 2,5W	6000K	Ra >70	125 m / 10 - 70 degr.		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5106	SCANGRIP FLASH 200		1,238 Kč	5708997351062	212	112	71	CREE XP-G	200 lumen	800/22000 lux@0.5m	3h	2xC/1.5V Alkaline				Max 4W	6000K	Ra >70	180 m / 10 - 70 degr.		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5107	SCANGRIP FLASH 300		1,402 Kč	5708997351079	265	112	70	CREE XP-G	300 lumen	1200/35000 lux@0.5m	9h	3xC/1.5V Alkaline				Max 5W	6000K	Ra >70	210 m / 10 - 70 degr.		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5124	SCANGRIP FLASH 12V		700 Kč	5708997351246	169	67	41	High power LED	130 lumen	900/8000 lux@0.5m	1h	3.7V/550 mAh Li-Ion	10-28V DC Plug: Cigarette connector		2h		6000K	Ra >70	100 m / 10 - 70 degr.		IP30	-10 °C to +40 °C
03.5120	SCANGRIP FLASH PEN R		934 Kč	5708997351208	208	60	56	CREE XP-G2	100 lumen	500/800 lux@0.5m	2h	3.7V/1100 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	4h		6000K	Ra >70	90 m / 10 - 70 degr.		IP30	-10 °C to +40 °C
03.5126	SCANGRIP FLASH 200 R		1,402 Kč	5708997351260	213	112	70	CREE XP-G2	200 lumen	1000/15000 lux@0.5m	2h	3.7V/2600 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	6h		6000K	Ra >70	200 m / 10 - 70 degr.		IP30	-10 °C to +40 °C
03.5128	SCANGRIP FLASH 400 R		1,870 Kč	5708997351284	230	110	80	CREE XM-L2	400 lumen	1500/25000 lux@0.5m	2h	3.7V/2600 mAh Li-Ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	6h		6000K	Ra >65	280 m / 10 - 70 degr.		IP30	-10 °C to +40 °C


















SCANGRIP Work Lights

Obj. číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	LED	Lumen	Lux	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	Kelvin	CRI	Beam	IK	IP	Teplota	
03.5128XX	SCANGRIP FLASH 400 R		1,870 Kč	5708997002971	230	110	80	CREE XM-L2	400 lumen	1500/25000 lux@0.5m	2h	3.7V/2600 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	6h		6000K	Ra >65	280 m / 10 - 70 degr.		IP30	-10 °C to +40 °C	
03.5000	SCANGRIP FLEX		817 Kč	5708997350003	205	168	53																
03.5010	SCANGRIP FLEX 2		934 Kč	5708997350102	213	50	40	7 x High Power LED/High Power LED in top	125/50 lumen	200/600 lux@0.5m	4h/10h	3.7V/1300 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3.5h		6000K	Ra >80			IP20	-10 °C to +40 °C	
03.5430	SCANGRIP MINI MAX		1,381 Kč	5708997354308	200	190	50	COB LED	450/900 lumen (step 1/2)	650/1300 lux@0.5m	2.5h - 5h	3.7V/4400 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	6h		6000K	Ra >80			IP54	-10 °C to +40 °C	
03.5900	SCANGRIP SOUND LED S		2,806 Kč	5708997359006	121	98	81	COB LED	300/600lm	1000/2000 lux@50cm	3h/6h	3.7V / 5200 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V / 2A	5h	Max 7W	6000K	Ra ≥80	60°		IP65	-10 to +40 °C	
03.5439	SCANGRIP NOVA R		2,338 Kč	5708997354391	170	70	170	High-efficiency COB LED	90/1125/1500 lumen ( step	2000 lux@0.5m	1h - 10h	3.6V/6000 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/2 A	1h - 10h	Max 16,5W				IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5440	SCANGRIP NOVA 3K		2,806 Kč	5708997354407	90	240	445	High-efficiency COB LED	300-3000 lumen	5000 lux@0.5m			5m cable (3x1.0mm 2 H05RN-F) SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 26W			Max 26W	6000K	Ra >80		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5441	SCANGRIP NOVA 3K C+R		4,444 Kč	5708997354414	95	240	240	High-efficiency COB LED	300-3000 lumen	5000 lux@0.5m	1h-14h	11.1V/4400 mAh Li-ion	5m cable (2x0.75mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, Charger, Input voltage: 100-240 AC 50/60Hz	12.6V/2.4A, 26 W	1h-14h	Max 26W	6000K	Ra >80		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5442	SCANGRIP NOVA 5K		3,274 Kč	5708997354421	95	95	275	High-efficiency COB LED	500-5000 lumen	8000 lux @0.5m			5m cable (3x1.0mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 42W			Max 42W	6000K	Ra >80		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5443	SCANGRIP NOVA 5K C+R		5,380 Kč	5708997354438	95	275	275	High-efficiency COB LED	500-5000 lumen	8000 lux@0.5m	1h-12h	11.1V / 5200 mAh Li-ion	5m cable (2x0.75mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, Charger, Input voltage: 100-240 AC 50/60Hz	12.6V/4.3A, 42W	1h-12h	Max 42W	6000K	Ra >80		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5444	SCANGRIP NOVA 10K		5,848 Kč	5708997354445	308	108	310	High-efficiency COB LED	1000-10000 lumen	16000 lux@0.5			5m cable (3x1.0mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 84W			Max 84W	6000K	Ra >80		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.6000	SCANGRIP NOVA 4 SPS		5,848 Kč	5708997360002	240	230	104	High efficiency COB LED	4000lm@100% / 3000lm@75% / 2000lm@50% / 1000lm@25% / 400lm@10%	4000lux @ 50cm / 3000lux @ 50cm / 2000lux @ 50cm / 1000lux @ 50cm / 400lux @ 50cm	1,5-15h	11.1V / 4000mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V/2.8A (35W)	1½ hour /80% charged	Max 30W	6000K	Ra ≥80	115°	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.6001	SCANGRIP NOVA 6 SPS		7,018 Kč	5708997360019	270	260	120	High efficiency COB LED	6000lm@100% / 4500lm@75% / 3000lm@50% / 1500lm@25% / 600lm@10%	8400lux @ 50cm / 6300lux @ 50cm / 4200lux @ 50cm / 2100lux @ 50cm / 840lux @ 50cm	2-20h	11.1V / 8000mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V / 4A (50W)	2 hours /80% charged	Max 45W	6000K	Ra ≥80	115°	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.6002	SCANGRIP NOVA 10 SPS		8,890 Kč	5708997360026	305	290	125	High efficiency COB LED	10000lm@100% / 7500lm@75% / 5000lm@50% / 2500lm@25% / 1000lm@10%	14000lux @ 50cm / 10500lux @ 50cm / 7000lux @ 50cm / 3500lux @ 50cm / 1400lux @ 50cm	1-10h	11.1V / 8000mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V/6.8A (85W)	1½ hour /80% charged	Max 75W	6000K	Ra ≥80	115°	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.6003	SCANGRIP SPS BATTERY UNIT 4Ah		934 Kč	5708997360033	103	75	40					11.1V / 4000mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V / 2.8A	1½ hour /80% charged				IK07	IP67	-10 °C to +40 °C		
03.6004	SCANGRIP SPS BATTERY UNIT 8Ah		1,636 Kč	5708997360040	103	75	62					11.1V / 8000mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V / 6.8A	1½ hour /80% charged				IK07	IP67	-10 °C to +40 °C		
03.6006	SCANGRIP SPS CHARCHING SYSTEM 35W		934 Kč	5708997360064	139	75	40						5m cable / 2x0.75mm2 H05RN-F with plug, 100-240V AC 50/60Hz,	12.6V / 2.8A		Max 35W			IK07	IP67	-10 °C to +40 °C		
03.6007	SCANGRIP SPS CHARCHING SYSTEM 50W		1,168 Kč	5708997360071	139	75	49						5m cable / 2x0.75mm2 H05RN-F with plug, 100-240V AC 50/60Hz,	12.6V / 4A		Max 50W			IK07	IP67	-10 °C to +40 °C		
03.6008	SCANGRIP SPS CHARCHING SYSTEM 85W		1,636 Kč	5708997360088	139	75	49						5m cable / 2x0.75mm2 H05RN-F with plug, 100-240V AC 50/60Hz,	12.6V / 6.8A		Max 85W			IK07	IP67	-10 °C to +40 °C		
03.5200	SCANGRIP LINE LIGHT 6		35,098 Kč	5708997352007	1,680	240	230	6 x 216 SMD LEDs	6 x 1400 lumen	6 x 1600 lux@0.5m				8m cable 24V DC 6 x 20W		Max 6 x 20W	6000K	Ra >80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5201	SCANGRIP LINE LIGHT 4		23,398 Kč	5708997352014	215	115	1,630	4 x 216 SMD LEDs	4 x 1400 lumen	4 x 1600 lux@0.5m				8m cable 24V DC 4 x 20W		Max 4 x 20W	6000K	Ra >80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5202	SCANGRIP LINE LIGHT 2		9,124 Kč	5708997352021	1,630	310	110	2 x 156 SMD LEDs	2 x 1000 lumen	2 x 1600 lux@0.5m				8m cable 24V DC 2 x 15W		Max 2 x 15W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5203	SCANGRIP LINE LIGHT 1		5,614 Kč	5708997352038	1,630	310	110	216 SMD LEDs	1400 lumen	1600 lux@0.5m				8m cable 24V DC 1 x 20W		Max 20W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	
03.5240	SCANGRIP LINE LIGHT Bonnet light C+R		3,976 Kč	5708997352403	1,150	950	110	48 SMD LEDs	0/1000 lumen (step 1/step	1000/2000 lux@0.5m	3h/1.5h	3.7V/5200mAh Li-ion	5 m cable (2x1mm 2 H05RN-F), Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	4.2V DC/3.5A	3h/1.5h	Max 13W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP65	-10 °C to +40 °C	
03.5225	SCANGRIP LINE LIGHT 2-POST		9,358 Kč	5708997352250	930	205	110	2 x 96 SMD LEDs	2 x 600 lumen	2 x 1300 lux@0.5m				8m cable 24V DC 2 x 9W		Max 2 x 9W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C	

## SCANGRIP Work Lights

Obj. číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	LED	Lumen	Lux	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	Kelvin	CRI	Beam	IK	IP	Teplota
03.5244	SCANGRIP LINE LIGHT R		2,104 Kč	5708997352441	380	100	90	24 SMD LEDs / 1 X CREE XP-G2 in top	400/150 lumen	900/1500 lux@0.5m	1.5/4h	3.7V/2600 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1000 mA	1.5/4h	Max 5.5W	6000K	Ra > 80	75 / 50 degr.	IK07	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5243	SCANGRIP LINE LIGHT C+R		2,338 Kč	5708997352434	490	120	90	24 SMD LEDs / 1 X CREE XP-G2 in top	600/150 lumen	1300/1500 lux @0.5m	2.5h/8h	3.7V/5200 mAh Li-ion	5 m cable (2 X 1mm 2 H05RN-F) Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	4.2V DC/3.5A	2.5h/8h	Max 8W	6000K	Ra > 80	75 / 50 degr.	IK07	IP65	-10 °C to +40 °C
03.5221	SCANGRIP LINE LIGHT 75		2,806 Kč	5708997352212	890	75	70	96 PLCC2 LEDs	600 lumen	1300 lux@0.5m			24V DC 9W			Max 9W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C
03.5222	SCANGRIP LINE LIGHT 120		4,678 Kč	5708997352229	1,270	75	70	156 PLCC2 LEDs	1000 lumen	1600 lux@0.5m			24V DC 15W			Max 15W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C
03.5223	SCANGRIP LINE LIGHT 160		5,380 Kč	5708997352236	1,660	75	70	216 PLCC2 LEDs	1400 lumen	1600 lux@0.5m			24V DC 20W			Max 20W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C
03.5224	SCANGRIP LINE LIGHT 200		6,316 Kč	5708997352243	2,070	75	70	276 PLCC2 LEDs	1800 lumen	1600 lux@0.5m			24V DC 26W			Max 26W	6000K	Ra > 80	75 degr.	IK07	IP67	-10 °C to +40 °C

## SCANGRIP LITE

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	LED	Lumen	Lux	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	Kelvin	CRI	Beam	IK	IP	Teplota
03.5640	SCANGRIP WORK LITE S		777 Kč	5708997356401	128	60	45	4 x SMD LED	60/120 lumen (step 1 /step2)	100/200 lux@0.5m	Up to 4h	3.7V/600 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	2.5h	Max 1,5W	6000K	Ra >80	120°	IK07	IP20	-10 °C to +40 °C
03.5641	SCANGRIP WORK LITE M		1,037 Kč	5708997356418	188	60	45	8 x SMD LED / Spot High Power LED	110/220 lumen (step 1 /step 2) / Spot: 75 lumen	200/400 lux@0.5m (step 1/step 2) Spot: 700 lux@0.5m	Up to 4h	3.7V/1200 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	2.5h	Max 2,5W	6000K	Ra >80	110° / 35°	IK07	IP20	-10 °C to +40 °C
03.5638	SCANGRIP STICK LITE S		517 Kč	5708997356388	155	40	35	4 x SMD LED / Spot High Power LED	50/100 lumen (step 1 /step 2) Spot 50 lumen	150/300 lux@0.5m (step 1/step 2) Spot: 900 lux@0.5m	Up to 3h	3.7V/600 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	1.5h	Max 1,5W	6000K	Ra >80	110° / 35°	IK07	IP20	-10 °C to +40 °C
03.5639	SCANGRIP STICK LITE M		777 Kč	5708997356395	255	40	35	10 x SMD LED / Spot High Power LED	125/250 lumen (step 1 /step 2) Spot 65 lumen	200/400 lux@0.5m (step 1/step 2) Spot: 900 lux@0.5m	Up to 4h	3.7V/1200 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 2,5W	6000K	Ra >80	110° / 35°	IK07	IP20	-10 °C to +40 °C
03.5644	SCANGRIP THIN LITE		1,037 Kč	5708997002681	220	45	32	8 x SMD LED	125/250 lumen (step 1 /step 2) / Spot: 50 lumen	175/300 lux@0.5m (step 1/step 2) Spot: 175 lux@0.5m	Up to 4h	3.7V/1200 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 2,5W	6500K	Ra >80 / Spot Ra >70	115° / 60°	IK07	IP20	-10 °C to +40 °C
03.5059	SCANGRIP STAR LITE		777 Kč	5708997350591	385	95	78	9 x SMD LG LED	300 lumen	400 lux@0.5m			5m cable (2x1mm 2 H05RN-F) 100-240V AC 50/60Hz SCHUKO plug 4W			Max 4W	6500K	Ra >80		IK08	IP40	-10 °C to +40 °C
03.5642	SCANGRIP HEAD LITE		1,037 Kč	5708997356425	120	95	55	4 x SMD LED / Spot SMD LED	75/150 lumen (step 1 /step 2) / Spot: 75 lumen	100/200 lux@0.5m (step 1/step 2) Spot: 1000 lux@0.5m	Up to 3h	3.7V/800 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/1A	3h	Max 1,5W	6500K	Ra >80	115°/95° Spot 25°	IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5643	SCANGRIP HEAD LITE A		647 Kč	5708997356432	125	105	60	5 SMD LED	75/150 lumen (step 1 /step2)	150/300 lux@0.5m (step 1/step 2)	Up to 12h	3x1,5V Alkaline AAA				Max 2W	6500K	Ra >80	120° / 100°	IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5630	SCANGRIP FLOOD LITE S		1,817 Kč	5708997356302	236	165	47	40 x SMD LED	500/1000 lumen (step 1 /step2)	600/1200 lux@0.5m (step 1/step 2)	4h/2h	3.7V/5000 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/2A	3.5h	Max 10W	6500K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5631	SCANGRIP FLOOD LITE M		2,337 Kč	5708997356319	280	198	50	72 x SMD LED	500/1000/2000 lumen (step 1 /step2 /step3)	600/1200/2400 lux@0.5m (step 1/step 2 /step3)	10h/5h/2.5h	3.7V/12000 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V DC/3A	6h	Max 20W	6500K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5632	SCANGRIP FLOOD LITE MC		2,597 Kč	5708997356326	280	175	90	72 x SMD LED	1500/3000 lumen (step 1 /step2)	1800/3600 lux@0.5m (step 1/step 2)			5m cable (3x1.5mm 2 H07RN-F), SCHUKO plug . 1xSCHUKO power outlets, 100-240 AC 50/60Hz, 65 W			Max 28W	6500K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5451	SCANGRIP VEGA LITE 1500 C+R		2,597 Kč	5708997354513	120	290	290	66 LEDs	750/1500 lumen (step 1/step 2)	1700/3000 lux@0.5m (step 1/step 2)	3/1.5h	11.1V/2600 mAh Li-ion	5m cable (2x0.75mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, Charger, Input voltage: 100-240 AC 50/60Hz	12.6V/ 2.4A 9/18 W (step 1 / step 2)	3/1.5h	Max 18W	6000K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5452	SCANGRIP VEGA LITE 2600		2,337 Kč	5708997354520	103	288	280	83 LEDs	2600 lumen	4000 lux@0.5m			5m cable (2x1.0mm 2 H05RN-F), SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 32 W			Max 32W	6000K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5453	SCANGRIP VEGA LITE 4000		3,117 Kč	5708997354537	355	305	130	123 LEDs	4000 lumen	6000 lux@0.5m			5m cable (3x1.5mm 2 H07RN-F), SCHUKO plug . 2xSCHUKO power outlets, 100-240 AC 50/60Hz, 48 W			Max 48W	6000K	Ra >80		IK07	IP54	-10 °C to +40 °C
03.5635	SCANGRIP RETRO LITE		1,297 Kč	5708997356357	350	177	120	LED	1600 lumen				5m cable (2x1.0mm 2 H05RN-F) SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 22W			Max 22W	6500K	Ra >80	360°	IK07	IP54	-10 °C to +30 °C
03.5636	SCANGRIP AREA LITE C		3,117 Kč	5708997356364	317	240	198	LED	4000 lumen				5m cable (2x1.0mm 2 H05RN-F) SCHUKO plug, 100-240 AC 50/60Hz, 65W			Max 65W	6500K	Ra >80	360°	IK07	IP54	-10 °C to +30 °C
03.5637	SCANGRIP AREA LITE CO		3,377 Kč	5708997356371	315	240	192	LED	4000 lumen				5m cable (3x1.5mm 2 H07RN-F), SCHUKO plug . 1xSCHUKO power outlets, 100-240 AC 50/60Hz, 65 W			Max 65W	6500K	Ra >80	360°	IK07	IP54	-10 °C to +30 °C






**SCANGRIP Colour Match**

Obj. číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	Hlasitost v CDM	Lumen	Lux	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	Kelvin	CRI	Beam	IK	IP	Teplota
03.5117	SCANGRIP MATCHPEN		1,014 Kč	5708997351178	190	60	35	0.40	100 lumen	300-4000 lux @0.5m	2h	2xAAA/1.5V Alkaline				Max 3W	4000K	CRI 95	10 - 70 degr.		IP54	-10 °C to +40 °C
03.5122	SCANGRIP MATCH PEN R		1,297 Kč	5708997351222	159	ø19			100lm	850 lux@50cm	2.5h	3.7V / 1100 mAh / 4Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 3.7V	5V / 1A	2.5h	Max 2.5W	4500K + 6500K	Ra ≥92	10-45°		IP30	-10 to +40 °C
03.5650	SCANGRIP MINIMATCH		2,337 Kč	5708997356500	156	60	32		100lm / 200lm	500 lux@50cm / 250 lux@50cm	2h	3.7V / 1600mAh / 5.9Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 3.7V	5V / 1A	4h	Max 3.5W	4000K + 6500K	Ra ≥95	75°		IP65	-10 to +40 °C
03.5651	SCANGRIP SUNMATCH 3 COLOURMATCH		3,377 Kč	5708997356517	190	60	32		250lm / 500lm, Spot: 100lm	1400 lux@50cm / 700 lux@50cm, Spot: 1000 lux@50cm	2h	3.7V / 2600mAh / 9.6Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 3.7V	5V / 1A	4h	Max 10W	2500K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K / 4000K	Ra ≥95 / Ra ≥90	80° / 30°		IP65	-10 to +40 °C
03.5652	SCANGRIP MULTIMATCH R		3,117 Kč	5708997356524	163	63	163		1200lm@100% / 900lm@75% / 600lm@50% / 300lm@25% / 120lm@10%	2500lux @ 50cm / 1875lux @ 50cm / 1250lux @ 50cm / 625lux @ 50cm / 250lux @ 50cm	50min to 10h	3.7 / 6000mAh / 22Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 3.7V	5V / 2A	3.5h	Max 16.5W	2500K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K	Ra ≥95	100°	IK07	IP67	-10 to +40 °C
03.5653	SCANGRIP MULTIMATCH 3		6,497 Kč	5708997356531	240	230	104		3000lm@100% / 2250lm@75% / 1500lm@50% / 750lm@25% / 300lm@10%	3500 lux@50cm / 2625lux @ 50cm / 1750lux @ 50cm / 875lux @ 50 cm / 350lux @ 50cm	1½ to 15h	11.1V / 4000mAh / 44Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V/2.8A (35W)	1½ hour /80% charged	Max 30W	2500K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K	Ra ≥95	115°	IK07	IP67	-10 to +40 °C
03.5654	SCANGRIP MULTIMATCH 8		9,877 Kč	5708997356548	305	240	125		8000lm@100% / 6000lm@75% / 4000lm@50% / 2000lm@25% / 800lm@10%	11200 lux@50cm / 8400 lux@50cm / 5600 lux@50cm / 2800 lux@50cm / 1120 lux@50cm	1 to 10h	11.1V / 8000mAh / 88Wh	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V	12.6V/6.8A (85W)	1½ hour /80% charged	Max 75W	2500K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K	Ra ≥95	115°	IK07	IP67	-10 to +40 °C
49.0220	SCANGRIP DETALING KIT ESSENTIAL		7,797 Kč		290	100	190															
49.0217	SCANGRIP DETALING KIT ULTIMATE		12,997 Kč	5708997902172	385	115	300															
03.5601CM	SCANGRIP NOVA-EX R		15,597 Kč	5708997003657	270	266	123		750/1500 lumen	1200/2400 lux@0.5m	up to 4h	1400 mAh Lithium Iron Phosphate	5m cable (2x0.75 mm 2 H07RN-F)		2h	Max 14W	6500K	Ra ≥95	110°	1 m	IP65	-20 to +45 °C
03.5602CM	SCANGRIP NOVA-EX		12,974 Kč	5708997003633	270	266	123		1000/2000 lumen	1600/3200 lux@0.5m			10m cable / 3x1.0mm2 H05RN-F (VDE approved) with schuko plug, 100-240V AC 50/60Hz, 23W			Max 23W	6500K	Ra ≥95	110°	1 m	IP65	-20 to +45 °C
03.5416	SCANGRIP SUNMATCH		3,354 Kč	5708997354162	245	120	85	2.50	480/180 lumen (step 1/step 2)	1100/550 lux@0.5m (step 1/step 2)	1h/3h	3.7V/2200mAh Li-ion	100-240V AC 50/60Hz	5V DC 1 A	4h		4500K	CRI+ 96			IP65	-10 °C to +40 °C
03.5445	SCANGRIP SUNMATCH 2		4,394 Kč	5708997354452	200	120	85	2.04	500/250 lumen (step 1/step 2)	1300/650 lux@0.5m (step 1/step 2)	2h	3.7V/2600mAh Li-ion	100-240V AC 50/60Hz	5V DC 1 A	4h		4500K / 6500K	CRI+ 96			IP65	-10 °C to +40 °C
03.5447	SCANGRIP MULTIMATCH 2		6,474 Kč	5708997354476	240	240	95	5.47	250-2500 lumen	3500 lux@0.5m	1-14	11.1V/4400mAh Li-ion	5 m cable (2x0.75mm 2 H05RN-F), Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	12.6V DC 2.2 A 26W	2h	Max 26W	4500K / 6500K	CRI+ 96		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C
03.5417	SCANGRIP MULTIMATCH 4		7,277 Kč	5708997354179	280	270	85	6.43														
03.5448	SCANGRIP D-MATCH 2		6,474 Kč	5708997354483	270	270	95	6.93	500-5000 lumen	8000 lux @0.5m			5 m cable (3x1mm 2 H05RN-F), Charger input: 100-240V AC 50/60Hz			Max 54W	4500K / 6500K	CRI+ 95		IK07	IP67	-10 °C to +40 °C









**SCANGRIP UV GURING**

Obj. číslo	Název	Obrázek	Moc bezDPH	EAN	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)	LED	Provozní doba	Baterie	Provozní napětí	Výstup	Doba nabíjení	Spotřeba energie	IK	IP	Teplota
03.5800	SCANGRIP UV-PEN		2 338 Kč	5708997358009	159	ø19		UV-LED	1h	3.7V / 1100 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V / 1A	4h	Max 3W		IP30	-10 to +40 °C
03.5801	SCANGRIP UV-LIGHT		3 742 Kč	5708997358016	190	60	32	UV-LED	1,5h	3.7V / 2600 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V / 1A	4h	Max 3W	IK07	IP65	-10 to +40 °C
03.5802	SCANGRIP NOVA-UV S		9 124 Kč	5708997358023	163	63	163	UV-LED	3,5h	3.7V / 6000 mAh Li-ion	Charger input: 100-240V AC 50/60Hz	5V / 2A	3,5h	Max 12W	IK07	IP65	-10 to +40 °C



**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5431	SCANGRIP TRIPOD		2 104 Kč	5708997354315	1 110	140	130
03.5433	SCANGRIP WHEELSTAND		2 572 Kč	5708997354339	750	140	150
03.5390	SCANGRIP MAGNETIC BRACKET		583 Kč	5708997353905	120	40	52
03.5391	SCANGRIP MAGNETIC BRACKET L		934 Kč	5708997353912	260	40	55
03.5340	MAGNET BRACKET		934 Kč	5708997353400	260	60	50
03.5341	SCAFFOLDING BRACKET		700 Kč	5708997353417	170	105	60

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5308	<i>DUAL BRACKET</i>		583 Kč	5708997353080	620	65	70
03.5016	<i>LIGHT TUBES</i>		138 Kč	5708997350164	240	30	20
03.5018	<i>MAGNETIC CLIP</i>		369 Kč	5708997350188	290	130	50
49.0206	<i>DEMO SUITCASE 1</i>		3 976 Kč	5708997902073			
49.0207	<i>DEMO SUITCASE 2 - NOVA/STAR</i>		3 040 Kč	5708997902066			
03.5022	<i>LENS</i>		123 Kč	5708997350225	145	80	20
03.5028	<i>MAGNETIC HOLDER</i>		392 Kč	5708997350287	100	60	60

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5039	FRONT LENS		246 Kč	5708997350393	290	290	40
03.5041	LIGHT TUBES		232 Kč	5708997350416	150	150	30
03.5064	GLASS LENS		246 Kč	5708997350645	80	80	20
03.5065	NOVA		185 Kč	5708997350652	220	60	25
03.5066	FOOT FOR NOVA		232 Kč	5708997350669	140	220	70
03.5068	RUBBER TRIM FOR HOUSING		185 Kč	5708997350683	250	250	20
03.5072	FOOT FOR NOVA		208 Kč	5708997350720	120	200	70

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5074	<i>BRACKET</i>		700 Kč	5708997350744	330	95	60
03.5075	<i>BRACKET</i>		700 Kč	5708997350751	325	95	60
03.5076	<i>DUAL BRACKET</i>		934 Kč	5708997350768	630	60	90
03.5077	<i>RUBBER TRIM FOR HOUSING</i>		161 Kč	5708997350775	200	200	20
03.5080	<i>GLASS LENS</i>		199 Kč	5708997350805	75	75	20
03.5081	<i>BRACKET</i>		700 Kč	5708997350812	325	95	60
03.5119	<i>HEAD W/FOCUS FOR MATCHPEN</i>		466 Kč	5708997351192	37	15	15

**Accessories / Replacement Parts**


Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5168	<i>PLUG ADAPTERS</i>		140 Kč	5708997351680	70	60	60
03.5169	<i>PLUG ADAPTERS</i>		140 Kč	5708997351697	90	80	80
03.5170	<i>PLUG ADAPTERS</i>		140 Kč	5708997351703	90	80	80
03.5198	<i>PLUG ADAPTERS</i>		140 Kč	5708997351987	90	80	80
03.5302	<i>CABLECLIP</i>		53 Kč	5708997353028	90	80	80
03.5303	<i>USB CABLE</i>		53 Kč	5708997353035	130	70	35
03.5306	<i>HANDSCREW</i>		67 Kč	5708997353066	60	70	60

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5307	USB CABLE		44 Kč	5708997353073	95	35	20
03.5310	NYLONBAG NOVA		421 Kč	5708997353103	310	60	270
03.5319	LENS-KIT		232 Kč	5708997353196	75	75	15
03.5323	CHARGEDOCK		562 Kč	5708997353233	120	80	80
03.5330	BELT CLIP		129 Kč	5708997353301	60	90	50
03.5337	FOOT FOR NOVA		257 Kč	5708997353370	205	125	65
03.5338	FOOT FOR NOVA		269 Kč	5708997353387	220	145	65

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5339	<i>FOOT FOR NOVA</i>		281 Kč	5708997353394	260	160	80
03.5351	<i>BRACKET</i>		349 Kč	5708997353516	230	90	70

Obj.číslo	Název	Obrázek		EAN Code	Length	Width	Hight
03.5003	<i>CAR CHARGER</i>		208 Kč	5708997350034	120	50	40
03.5013	<i>CAR CHARGER</i>		208 Kč	5708997350133	120	50	30
03.5014	<i>CAR CHARGER</i>		269 Kč	5708997350140	120	80	30

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5019	CAR CHARGER		208 Kč	5708997350195	125	50	40
03.5034	CAR CHARGER		934 Kč	5708997350348	130	120	115
03.5053	CAR CHARGER		208 Kč	5708997350539	120	50	30
03.5301	CAR CHARGER		211 Kč	5708997353011	130	70	35
03.5304	CAR CHARGER		211 Kč	5708997353042	125	50	40
03.5342	CAR CHARGER		700 Kč	5708997353424	206	96	34
03.5029	CHARGER		934 Kč	5708997350294	100	110	120



**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5030	CHARGER		278 Kč	5708997350300	110	80	50
03.5031	CHARGER		349 Kč	5708997350317	115	80	55
03.5032	CHARGER		468 Kč	5708997350324	110	80	50
03.5033	CHARGER		278 Kč	5708997350331	80	90	30
03.5035	CHARGER		349 Kč	5708997350355	125	70	35
03.5048	CHARGER		278 Kč	5708997350485	115	80	55
03.5049	CHARGER		278 Kč	5708997350492	90	60	50

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5051	CHARGER		349 Kč	5708997350515	110	70	170
03.5052	CHARGER		278 Kč	5708997350522	110	85	50
03.5061	CHARGER		278 Kč	5708997350614	110	80	50
03.5067	CHARGER		349 Kč	5708997350676	110	80	50
03.5079	CHARGER		1 051 Kč	5708997350799	250	90	70
03.5085	CHARGER		349 Kč	5708997350850	125	70	35
03.5086	CHARGER		349 Kč	5708997350867	125	70	35






**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5255	CHARGER		269 Kč	5708997352557	100	80	20
03.5261	CHARGER		1 100 Kč	5708997352618	30	20	10
03.5262	CHARGER		1 100 Kč	5708997352625	200	200	60
03.5265	CHARGER		1 238 Kč	5708997352656	180	180	60
03.5300	CHARGER		302 Kč	5708997353004	70	70	70
03.5305	CHARGER		232 Kč	5708997353059	80	70	40
03.5335	CHARGER		1 147 Kč	5708997353356	195	125	85

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5335AU	CHARGER		1 147 Kč	5708997001950	195	125	85
03.5335US	CHARGER		1 147 Kč	5708997001981	195	125	85
03.5335UK	CHARGER		1 147 Kč	5708997001776	195	125	85
03.5336	CHARGER		1 287 Kč	5708997353363	250	120	85
03.5336AU	CHARGER		1 287 Kč	5708997001967	250	120	85
03.5336UK	CHARGER		1 287 Kč	5708997001783	250	120	85
03.5352	CHARGER		232 Kč	5708997353523	70	70	50

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5355	CHARGER		232 Kč	5708997353554	70	70	50
03.5368	CHARGER		232 Kč	5708997353684	60	40	20
03.5373	CHARGER		302 Kč	5708997353738			
03.5373AU	CHARGER		302 Kč	5708997002780			
03.5373UK	CHARGER		302 Kč	5708997002452			
03.5373US	CHARGER		302 Kč	5708997002636			
03.5378	CHARGER		538 Kč	5708997353783			

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
-----------	-------	---------	-------------	----------	------------	-----------	-----------


Item No	Product name	Picture		EAN Code	Length	Width	Hight
03.5078	BATTERY		1 636 Kč	5708997350782	140	80	60
03.5090	BATTERY		349 Kč	5708997350904	50	20	20
03.5091	BATTERY		737 Kč	5708997350911	115	80	50
03.5092	BATTERY		606 Kč	5708997350928	110	80	50
03.5093	BATTERY		700 Kč	5708997350935	70	20	20

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5094	BATTERY		339 Kč	5708997350942	60	15	15
03.5095	BATTERY		737 Kč	5708997350959	70	20	20
03.5096	BATTERY		491 Kč	5708997350966	45	40	10
03.5099	BATTERY		784 Kč	5708997350997	280	35	35
03.5254	BATTERY		784 Kč	5708997352540	150	25	25
03.5260	BATTERY		793 Kč	5708997352601	160	25	25
03.5316	BATTERY		655 Kč	5708997353165	60	30	10



**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5317	BATTERY		349 Kč	5708997353172	55	15	15
03.5318	BATTERY		349 Kč	5708997353189	45	30	10



Item No	Product name	Picture		EAN Code	Length	Width	Hight
03.5212	LINE LIGHT		606 Kč	5708997352120	300	100	70
03.5213	LINE LIGHT		91 Kč	5708997352137	25	30	10
03.5214	LINE LIGHT		146 Kč	5708997352144	90	40	30



**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5215	LINE LIGHT		185 Kč	5708997352151	330	100	30
03.5216	LINE LIGHT		512 Kč	5708997352168	65	65	10
03.5217	LINE LIGHT		185 Kč	5708997352175	145	45	30
03.5218	LINE LIGHT		700 Kč	5708997352182	185	65	65
03.5219	LINE LIGHT		583 Kč	5708997352199	185	65	65
03.5226	LINE LIGHT		1 214 Kč	5708997352267	235	120	60
03.5229	LINE LIGHT		737 Kč	5708997352298	260	98	60

**Accessories / Replacement Parts**

Obj.číslo	Název	Obrázek	MOC bez DPH	EAN Code	Délka (mm)	Šířka(mm)	Výška(mm)
03.5246	LINE LIGHT		349 Kč	5708997352465	40	30	30
03.5256	LINE LIGHT		700 Kč	5708997352564	95	65	90
03.5257	LINE LIGHT		934 Kč	5708997352571	100	65	65
03.5263	LINE LIGHT		653 Kč	5708997352632	145	100	100
03.5264	LINE LIGHT		1 636 Kč	5708997352649			
03.5312	LINE LIGHT		255 Kč	5708997353127	156	45	45