

SCANGRIP®
LITE



PRACOVNÍ SVĚTLA
NAVRŽENA PRO PRÁCI

PROFESIONÁLNÍ ŘADA PRACOVNÍCH SVÍTILEN S NEPŘEKONATELNÝM POMĚREM CENA / VÝKON

Navrženo pro práci

Je jedno zda úkol zahrnuje orientaci na detail nebo pohled na celkové linie, ve SCANGRIP LITE řadě najdete pro každou úlohu tu správnou svítilnu. Každá potřeba v rámci osvětlení musí být splněna, ať už v průmyslu, na dílně, jak v profesionální, tak i v amatérské sféře. Každá pracovní svítilna Scangrip přesvědčí nepřekonatelným poměrem cena - výkon.

Výhodou je využívání osvědčených technologií

Ve Scangripu neustále inovujeme. Jako náš zákazník získáváte ty nejnovější technologie, které se osvědčily jako nejlepší. Zákazníci SCANGRIP Lite produktové řady budou profitovat z dlouholetého základního výzkumu, jehož výsledkem jsou trvanlivé a funkční produkty.

Žádné nesmyslné pracovní svítilny

Nabídka řady SCANGRIP LITE je přehledná, funkční a uživatelsky přívětivá. Všechny nepotřebné funkce jsou vynechány v zájmu přesného i praktického provozu a poskytují kvalitní pracovní světlo. Intuitivně řešené ovládání všech svítilen Vám usnadní práci hned od prvního okamžiku.





Námi navrženo. Námi vyrobeno.



// Symbol "ORIGINAL SCANGRIP" je zárukou, že produkt byl navržen, vyvinut a vyroben společností SCANGRIP a je chráněný patentem EU.

Vysoká kvalita

Produkty SCANGRIP jsou známé vysokou kvalitou a poměrem cena / kvalita a jsou považovány za nejlepší na trhu. Máme komplexní postupy kontroly jakosti s certifikací podle ISO 9001.

Jedinečný design

Společnost SCANGRIP získává na trhu silné uznání pro jedinečný design produktu. Jsme inspirováni konceptem dánského designu a díky shromažďování nápadů od jiných průmyslových odvětví jsme dospěli k vytvoření nových dosud nevídaných produktů.

Přední evropský výrobce

SCANGRIP poskytuje nejsilnější a nejkomplexnější řadu trvanlivých a funkčních LED pracovních svítidel a je předním evropským výrobcem v řešení pracovního osvětlení pro profesionály.

Krok vpřed

SCANGRIP je vždy dva kroky napřed, pokud jde o vývoj nových a inovativních pracovních LED svítidel.

Od roku 1906

Společnost SCANGRIP vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí pro průmysl a automobilový sektor již více než 110 let.

Řady pracovních svítilen



WORK LITE řada

06



STICK LITE řada

08



THIN LITE & STAR LITE

10



HEAD LITES

12



FLOOD LITE řada

14



VEGA LITE řada

16



AREA LITE řada

18



RETRO LITE

20



Stojany a držáky

22



Technické specifikace

24

WORK LITE

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Nabíjecí multifunkční ruční svítilny
ve SLIM designu

Dvě nové nabíjecí a kapesní pracovní svítilny – spatřily světlo světa!

Malé (S) a středně velké (M) ruční svítilny WORK LITE jsou nezaměnitelné. Kvalitní pracovní svítilny pro univerzální použití za velmi konkurenční cenu.

- Velmi lehké pro optimální pohodlí
- Úzký a kompaktní design
- Patentovaný multifunkční systém SMART CLIP 4 v 1



pat. pend.

SMART
CLIP 4 in 1

S patentovanou integrovanou koncepcí SMART CLIP 4 v 1 může být svítilna umístěna mnoha různými způsoby v závislosti na konkrétním pracovním místě.

// Patentovaná koncepce SMART CLIP

Řada WORK LITE byla navržena pro profesionální uživatele, kteří vyžadují funkční, praktické a uživatelsky přívětivé pracovní svítilny. Systém SMART CLIP 4 v 1 integruje několik funkcí do jediné jednotky.

Klip je navržen tak, aby se dal zavěsit na opasek a přenášel svítilnu, která je pak dostupná a vždy po ruce pro konkrétní práci. Silný vestavěný magnet a vytahovací otočný hák umožňuje flexibilní nasměrování svítilny a volnost obou rukou. SMART CLIP lze použít jako stojan na jakémkoli dostupném povrchu.

// Velmi lehká pro maximální pracovní pohodlí



Nové ruční svítilny WORK LITE jsou technicky navrženy tak, aby byly co nejlehčí a bylo tedy dosaženo maxima pracovního pohodlí. Díky velmi nízké hmotnosti bude pohodlné držet svítilnu v ruce i po delší dobu. Tenký, kompaktní design s kulatými tvary a bez ostrých hran umožňuje pohodlné přenášení pracovní svítilny i v kapse po celý den.



Zatlačte rychle jednou rukou a lehce využijte funkci SMART CLIP



WORK LITE S

03.5640

Dobíjecí pracovní svítilna s inteligentním klipem, poskytující až 120 lumenů



WORK LITE M

03.5641

Dobíjecí pracovní svítilna s inteligentním klipem a horním osvětlením, poskytující až 220 lumenů

EU DESIGN
PATENT
4070035



pat. pend. SMART CLIP 4 in 1



Klip




Hák



Magnet



Podpěra



STICK LITE

// Univerzální ruční svítilny ve štíhlém provedení

STICK LITE je ideální pro ty, kteří oceňují dobrý a kompaktní design v kombinaci s nekomplikovanými funkcemi. Bez ohledu na to, zda je pro každodenní použití nebo těžkou práci, svítilny STICK LITE zaručí to, co slibují: optimální jas a praktický design za rozumnou cenu.

- Výkonná pracovní svítlna s funkcí bodového osvětlení
- Hlavní světlo nabízí dvojí nastavení světelného výkonu, až do hodnoty 100/250 lumenů
- Velmi lehká pro maximální pracovní pohodlí
- Tenký a kompaktní design připravený do kapsy
- Silné vestavěné magnety pro volnost rukou

ORIGINAL
SCANGRIP

SINCE 1906

// Praktické pracovní svítilny se základními prvky

STICK LITE jsou dobíjecí výkonné a kapesní pracovní svítilny umožňující pohodlnou a přesnou práci. Jsou doporučovány všem, kteří potřebují univerzální, robustní ruční svítilnu. Praktické vestavěné magnety umožňují těžit z jasného světla svítilen STICK a stále mít obě ruce volné pro práci.

EU DESIGN
PATENT

// Ultra lehký a kompaktní design

Extremně tenký a kompaktní design s kulatými tvary umožňuje pohodlné nošení svítilny v kapse, připravené pro každodenní úkoly. Tenké pracovní svítilny jsou také optimalizovány, aby poskytovaly maximální pracovní výkon a pohodlí.



Ultra - plochá,
šířka pouze 12 mm



STICK LITE S

03.5638

Dobíjecí pracovní svítilna s bodovým světlem, poskytující až 100 lumenů



STICK LITE M

03.5639

Dobíjecí pracovní svítilna s bodovým světlem, poskytující až 250 lumenů



Se silnými vestavěnými magnety pro polohování na jakémkoli magnetickém povrchu

THIN LITE & STAR LITE

// Univerzální kontrolní pracovní svítilny

Produktová řada LITE nabízí několik výkonných ručních lamp. Všechny jsou určeny pro základní inspekční práci, která je prováděna téměř na každém pracovišti.

Otázkou je, zda potřebujete THIN LITE, ultra-tenkou dobíjecí kontrolní svítilnu, která je ideální i do těžko přístupných a úzkých pracovních míst.

Nebo preferujete štíhlou řadu STAR LITE, základní tradiční kontrolní pracovní svítilnu s kabelem. Vždy na 100% spolehlivé.



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

EU DESIGN
PATENT

// Určeno pro náročné inspekční úlohy

Za svůj název vděčí svému tenkému tělu, které má šířku pouhých 12mm. Poskytuje silné osvětlení a je ideální pracovní svítlou pro velmi náročné inspekční úlohy, protože má ultra tenký a kompaktní design, který umožňuje přístup i do těžko přístupných a úzkých pracovních míst. Pro prodloužení provozní doby můžete zvolit 2 nastavení osvětlení (50% nebo 100%).

Ultra - plochá,
šířka pouze 12mm



// Ideální do kapsy

Navrženo s plně ohebným tělem. Svítilny řady THIN LITE mohou být redukovány na kapesní velikost, aby se dali vzít všude s sebou. Silný zabudovaný magnet je určen pro flexibilní polohování a umožňuje uvolnění obou rukou pro práci.

THIN LITE

03.5644

Tenká dobíjecí pracovní svítilna se špičkovým světelným výkonem až 250 lumenů



EU DESIGN
PATENT
2532929

// Jasná kontrolní pracovní svítilna

STAR LITE je univerzální robustní pracovní svítilna, kterou musí mít každý jako součást základního vybavení dílny. Je navržena pro efektivní práci v dílně a poskytuje ergonomický a uživatelsky přívětivý design. 9 LED diod zajišťuje velmi jasné osvětlení pracovního prostoru. STAR LITE je vybavena otočným hákem pro snadné zavěšení svítilny.

STAR LITE

03.5059

Pracovní svítilna s kabelem a světelným výkonem poskytující 300 lumenů




Čelové svítilny

// Kompaktní čelové svítilny určené pro práci

V téměř každé pracovní situaci je vhodné mít obě ruce volné, abyste mohli práci vykonávat co nejúčinněji. HEAD LITE čelové svítilny jsou vyvinuty tak, aby Vám takové nepostradatelné a pomocné jasné pracovní osvětlení poskytly.

- Výběr mezi alkalickým a dobíjecím modelem
- Funkce senzoru s bezdotykovým vypínačem zapnutí / vypnutí
- 2 nastavení světla pro maximální provozní dobu
- Vodotěsnost (IP54) odolává prostředí dílen
- Nastavitelný elastický pásek pro vysoký komfort při nošení



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



HEAD LITE

03.5642

Dobíjecí čelová svítlna se senzorickou funkcí poskytující světelný výkon 150 lumenů



// Čelová svítlna s funkcí osvětlení 2 v 1

Dobíjecí čelová svítlna HEAD LITE je navržena tak, aby poskytovala optimální osvětlení pracovního prostoru se dvěma různými světly. Buď úhel světla, který osvětluje celý pracovní prostor nebo zaostřený úhel paprsku pro kontrolu a pro použití na dlouhé vzdálenosti. Vyberte si mezi dvěma světelnými úrovněmi (50% nebo 100%) v závislosti na vašem úkolu a potřebě efektivního osvětlení.




HEAD LITE A

03.5643

Čelová svítlna se světelným výkonem 150 lumenů

// Pohodlná čelová svítlna na AAA baterie

HEAD LITE A svítlna má kompaktní design a s měkkou zabudovanou ochrannou vložkou zabraňující otlačení se pohodlně nosí. Po několika minutách přestanete vnímat, že ji máte na čele. I přes malou velikost byl světelný výstup vylepšen a optimalizován na maximum, tudíž HEAD LITE A může velmi efektivně osvětlovat celou pracovní plochu. Je snadno ovladatelná a použitelná pro všechny druhy pracovních úkolů.



// Bezdotykový senzor

Čelové svítilny mají bezkontaktní snímače, díky tomu je lze snadno zapínat / vypínat. Tímto způsobem můžete svítilnu aktivovat i se silnými rukavicemi, tím se vyhnete dotýkání spínače se špinavými rukama. Abyste předešli neúmyslné aktivaci, musíte senzor aktivovat dvojitým pohybem.

EU DESIGN
PATENT

// Flexibilní poloha osvětlení

Hlava svítilny se snadno nastavuje tak, aby se dosáhlo optimálního úhlu osvětlení.

FLOOD LITE

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Série 3 vysoce výkonných světlometů
v moderním designu

- Lehké a kompaktní v plochém provedení
- Výkonné osvětlení až 3000 lumenů
- Kvalitní pouzdro vyrobené z odolného plastu
- Výběr mezi více nastaveními světla v závislosti na aktuální práci
- Vestavěná powerbanka
- Indikátor nabíjení



// Kompaktní světlomety navržené pro profesionální použití

FLOOD LITE je série 3 kompaktních světlometů, které se dají snadno přenášet od jedné práce k druhé. Robustní a odolné pouzdro FLOOD LITE je vyrobeno z vysoce nárazuodolného plastu a je proto perfektní pro hrubé každodenní používání.

// Flexibilní polohování



Světlomety řady FLOOD LITE lze umístit na stojan SCANGRIP TRIPOD, který poskytuje stacionární pracovní světlo ve výšce až 3m. Pokud je požadováno řešení mobilního osvětlení, FLOOD LITE lze namontovat na pojízdný SCANGRIP WHEELSTAND. Dvojitá konzole pro umístění dvou svítilen je k dispozici také jako volitelné příslušenství.



// Power bank


Vestavěná powerbanka s USB zásuvkou, pro nabíjení mobilních zařízení

180°



// Flexibilní madlo

Otočné madlo lze použít pro ruční přenášení, jako závěs nebo pro umístění s požadovaným úhlem osvětlení.



FLOOD LITE S

03.5630

Dobíjecí světlomet poskytující světelný výkon až 1000 lumenů



FLOOD LITE M

03.5631


Dobíjecí světlomet poskytující světelný výkon až 2000 lumenů



FLOOD LITE MC

03.5632

Síťový světlomet s kabelem o délce 5 metrů a světelným výkonem až 3000 lumenů



Flexibilní uchycení na stavebním lešení



VEGA LITE - řada LED světlometů

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Inovativní, vysoce výkonné světlometry

VEGA LITE se skládá ze 3 vysoce kvalitních světlometů v moderním designu, které nabízejí velmi výkonné osvětlení za atraktivní cenu.

- Silné, rozptýlené, neoslepující osvětlení
- Kvalitní pouzdro vyrobené z nárazuvzdorného plastu
- Nabíjecí verze DUAL SYSTEM
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Neexistuje žádné nebezpečí vzniku požáru kvůli minimální tvorbě tepla



// Výkonné, rozptýlené LED světlo

Mnoho výkonných LED světlometů řady VEGA LITE poskytuje rozptýlené a příjemné, neoslepující, rovnoměrné osvětlení s velkým rozptylem.

// Navrženo pro profesionály

Lehké, kvalitní pouzdro VEGA LITE je vyrobeno z vysoce odolného nárazu-vzdorného plastu, konstruovaného pro použití v náročném pracovním prostředí. Na rozdíl od tradičních halogenových pracovních svítilen tu nehrozí nebezpečí požáru, protože ohřátí světlometu je minimální. Stojan je vyroben z práškově lakované oceli a může být namontován přímo na SCANGRIP TRIPOD.

// Jedinečné funkce

VEGA LITE 1500 C + R s funkcí DUAL SYSTEM je dobíjecí a zároveň i kabelový (5m), tím poskytuje úplnou flexibilitu a neomezené možnosti použití.

DUAL 2 in 1 SYSTEM



EU DESIGN
PATENT
2954123



VEGA LITE 4000 poskytuje světelný výkon 4000 lumenů a je určen pro "hrubé používání", se 2 zásuvkami na zadní straně

DUAL 2 in 1 SYSTEM



VEGA LITE 1500 C+R

03.5451

Světlomet s dual systémem, světelný výkon poskytující až 1500 lumenů



VEGA LITE 2600

03.5452

Světlomet s kabelem o délce 5 metrů, poskytující světelný výkon až 2600 lumenů



VEGA LITE 4000

03.5453

Světlomet s kabelem o délce 5 metrů, poskytující světelný výkon až 4000 lumenů

AREA LITE

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// 360° vysoce výkonná LED pracovní svítidla

- Musíte mít - univerzální svítidla pro jakékoliv pracoviště
- Osvítí celou místnost a pracovní prostor
- Silné, rozptýlené osvětlení bez nepříjemného oslnění
- Kvalitní pouzdro vyrobené z plastového materiálu odolného proti nárazu



// Osvětlení celého pracovního prostoru

AREA LITE je základní pracovní svítidla, která je navržena speciálně pro osvětlení celé místnosti. AREA LITE poskytuje rozptýlené, příjemné, neoslepující a rovnoměrné osvětlení s velkou disperzí. Tyto funkce jsou ideální pro náročné řemeslníky, kteří vyžadují silné a efektivní osvětlení nejen větších ploch, ale i celých místností při provádění veškerých oprav, malířských a nebo stavebních prací.




// 360° vysoce výkonná pracovní svítidla

AREA LITE je velmi výkonná svítidla poskytující 4000 lumenů, což je více než dvojnásobný světelný výkon ve srovnání s podobnými svítidly trhu. AREA LITE je extrémně robustní a trvanlivá, odolná proti pádu i každodennímu hrubému zacházení.

// Flexibilní polohování

Svítidla AREA LITE lze umístit přímo na pracovní stůl nebo je možné ji zavěsit na robustní hák. Stojany SCANGRIP nabízejí zcela flexibilní řešení osvětlení. Svítidla může být namontována přímo na TRIPOD a je možnost dosáhnout výšky až 3 m. Pokud potřebujete mobilní svítidla, kterou lze rychle přemístit z místa na místo, tak se nabízí možnost namontování přímo na pojízdný stojan.



EU DESIGN
PATENT
4070035

Silný vestavěný nylonový popruh s hákem pro zavěšení. Popruh je také navržen jako praktický popruh pro nošení.





AREA LITE CO

03.5637

360° Pracovní svítidla s kabelem o délce 5 metrů a vestavěnou zástrčkou, světelný výkon 4000 lumenů

K zásuvce AREA LITE CO mohou být připojeny další svítidla, případně jiné zařízení či elektronářadí.



RETRO LITE

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// 360° LED Pracovní světlo v “cool” designu

- Osvítí celkovou pracovní plochu
- Možnost flexibilního umístění díky 2 protilehlým háčkům
- Silné, rozptýlené osvětlení bez nepříjemného oslnění
- Kvalitní plastové pouzdro vyrobené z vysoce odolného materiálu

“Scangrip je inovativní jako byl Nikola Tesla, vynálezce elektrických svítidel. Dnes vzpomínáme a využíváme inovace díky pokračování v této cestě za objevováním.

Jako vědci a inženýři, kteří vždy přicházejí s novými myšlenkami, také ve SCANGRIPU probíhají inovace a to zejména v otázce budoucnosti osvětlení LED. Anders Borring, majitel a generální ředitel, je zapálený do inovací osvětlení a poháněný touhou neustále je zlepšovat a rozvíjet.

Současný design tradiční elektrické ruční svítilny má ergonomické měkké tvary a kulaté okraje. Konstrukce zajišťuje, že svítilna dokonale padne do ruky, a háčky zajišťují, že máte obě ruce volné při vzniku nových nápadů!

Retro LITE rozptyluje světlo po celé místnosti hladkým a přesto jasným způsobem. Nikola Tesla by miloval práci v současnosti vzhledem k objevům z minulosti.”



// Osvětlení celé pracovní oblasti

RETRO LITE je v podstatě přepracování originální ruční kulové svítilny, která se tradičně používá a je oblíbená po celém světě ve všech odvětvích průmyslu.

EU DESIGN
PATENT
4070035

// Mimořádně silná 360° pracovní svítlna

Řada RETRO LITE využívá nejnovější vysoce výkonné LED technologie poskytující až 1600 lumenů, což je extrémně výkonné osvětlení.



Robustní zatahovací závěsné kovové háčky jsou jak na rukojeti, tak v i horní části a díky nim máte obě ruce volné pro práci.

RETRO LITE

03.5635

360° vysoce výkonná pracovní svítlna s kabelem o délce 5 metrů a světelným výkonem poskytujícím 1600 lumenů



Stojany a držáky

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Určeno pro přímou montáž pracovních svítidel VEGA LITE, FLOOD LITE a AREA LITE bez držáku. Vyrobeno z odolné a robustní oceli s práškovým nástřikem pro vnitřní i venkovní použití.



// Velmi stabilní stativ nastavitelný až do výšky 3 m

SCANGRIP TRIPOD je nepostradatelný pro stacionární umístění pracovního osvětlení a pro osvětlení určité pracovní oblasti. SCANGRIP TRIPOD lze nastavit od výšky 1,35 m až do 3 m, což vám dává plnou flexibilitu pro umístění světla v požadované výšce.

Stabilní konstrukce zařízení SCANGRIP TRIPOD je bezpečná i při úplném vytažení. Pro zvýšení bezpečnosti je možno kabel svítilny upevnit pomocí bezpečnostních klipů umístěných na noze stojanu.

// Pojízdný stojan pro mobilní umístění pracovní svítilny


SCANGRIP WHEEL STAND je určen pro mobilní použití v dílně. Umožňuje snadné přemístění svítilny tam, kde ho potřebujete a současně se vyvarujete nepříjemného a těžkého přenášení z jednoho pracoviště na druhé. Po dokončení práce ho snadno a rychle složíte.

SCANGRIP WHEEL STAND je nastavitelný již od výšky 0,7 m až do 1,9 m, což vám dává celkovou flexibilitu svítilny v požadované výšce. Tři kola jsou robustní a vysoce kvalitní a snadno se pohybují i na nerovných plochách. Dvě kola jsou uzamykatelná, aby zajistila bezpečnou a pevnou polohu.

Ocelová hlava s navařenou vložkou s M10 závitem

SCANGRIP TRIPOD

03.5431



360° aretační systém pro pevné zajištění



MAGNETIC BRACKET

03.5340




Pro flexibilní umístění na jakémkoliv magnetickém povrchu



WHEEL STAND

03.5433



SCAFFOLDING BRACKET

03.5341




Pro umístění na lešení a jakémkoliv kulatém povrchu o průměru \varnothing 40-50 mm



DUAL BRACKET

03.5308



Duální konzole pro umístění dvou svítilen

WORK LITE řada



	WORK LITE S	WORK LITE M
Obj. číslo	03.5640	03.5641
Zdroj světla	4 SMD LED	8 SMD LED Spot: High Power LED
Světelný tok - lumeny	60-120	110-220 Spot: 75
Intenzita, Lux 0,5m	100-200	200-400 Spot: 700
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	2 úrovně
Úhel paprsku:	120°	120°/ 40°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K
Doba svícení:	až 4 hod.	až 4 hod.
Doba nabíjení:	2,5	2,5
Akumulátor:	3.7V / 600 mAh Li-ion	3.7V / 1200 mAh Li-ion
Třída ochrany:	IP20 / IK07	IP20 / IK07
Odolnost proti nárazu:	1 m	1 m
Kabel:	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-
Nabíjecí napětí / proud	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	Max 1.5 W	Max 2.5 W
Nabíječka	Ne	Ne
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	120 x 54 x 24 mm	180 x 54 x 27 mm
Čistá hmotnost	77 g	131 g

STICK LITE řada



	STICK LITE S	STICK LITE M
Obj. číslo	03.5638	03.5639
Zdroj světla	4 SMD LED	10 SMD LED
Světelný tok - lumeny	50-100 Spot: 50	125-250 Spot: 65
Intenzita, Lux 0,5m	150-300 Spot: 900	200-400 Spot: 900
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	2 úrovně
Úhel paprsku:	110°/ 35°	110°/ 35°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K
Doba svícení:	až 4 hod.	až 4 hod.
Doba nabíjení:	2,5	3
Akumulátor:	3.7V / 600 mAh Li-ion	3.7V / 1200 mAh Li-ion
Třída ochrany:	IP20 / IK07	IP20 / IK07
Odolnost proti nárazu:	1 m	1 m
Kabel:	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-
Nabíjecí napětí / proud	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	Max 1.5W	Max 2.5W
Nabíječka	Ne	Ne
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	150 x 34 x 13 mm	250 x 34 x 15 mm
Čistá hmotnost	52 g	88 g

THIN LITE a STAR LITE



	THIN LITE	STAR LITE
Obj. číslo	03.5644	03.5059
Zdroj světla	8 SMD LED	9 SMD LED
Světelný tok - lumeny	125-250	300
Intenzita, Lux 0,5m	175-300 Spot: 175	400
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	NE
Úhel paprsku:	115° Spot: 60°	-
Index podání barev CRI	Ra > 80 Spot: Ra > 70	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6500K	6500K
Doba svícení:	až 4 hod.	-
Doba nabíjení:	3	-
Akumulátor:	3.7V / 1200 mAh Li-ion	-
Třída ochrany:	IP20 / IK07	IP40 / IK08
Odolnost proti nárazu:	1 m	-
Kabel:	1 m USB	5 m / 2x1.0 mm ² H05RN-F
Provozní napětí AC	-	100-240V
Nabíjecí napětí / proud	-	-
Příkon	Max 2.5W	Max 4W
Nabíječka	Ne	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	280 x 40 x 32 mm	340 x 40 x 25 mm
Čistá hmotnost	136 g	600 g


HEAD LITE řada



	HEAD LITE A	HEAD LITE
Obj. číslo	03.5643	03.5642
Zdroj světla	5 SMD LED	4 SMD LED Spot: 1 SMD LED
Světelný tok - lumeny	75-150	75-150 Spot: 75
Intenzita, Lux 0,5m	125-250	100-200 Spot: 2000
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	2 úrovně
Úhel paprsku:	120°/100°	110°/95° Spot: 15°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	7000K	7000K
Doba svícení:	až 14 hod.	až 3 hod
Doba nabíjení:	-	2.5
Akumulátor:	3x1.5V Alkaline AAA	3.7V / 800 mAh Li-ion
Třída ochrany:	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Odolnost proti nárazu:	1 m	1 m
Kabel:	-	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-
Nabíjecí napětí / proud	-	5V / 1A
Příkon	Max 2W	Max 2W
Nabíječka	-	Ne
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	70 x 35 x 40 mm	74 x 41 x 41 mm
Čistá hmotnost	100 g	75 g



FLOOD LITE řada



	FLOOD LITE S	FLOOD LITE M	FLOOD LITE MC
Obj. číslo	03.5630	03.5631	03.5632
Zdroj světla	40 SMD LED	72 SMD LED	72 SMD LED
Světelný tok - lumeny	500-1000	500-2000	1500-3000
Intenzita, Lux 0,5m	600-1200	600-2400	1800-3600
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	3 úrovně	2 úrovně
Úhel paprsku:	120°	120°	120°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6500K	6500K	6500K
Doba svícení:	až 4 hod.	až 10 hod.	-
Doba nabíjení:	3,5	6	-
Akumulátor:	3.6V / 5000 mAh Li-ion	3.6V / 12000 mAh Li-ion	-
Třída ochrany:	IP54 / IK07	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Odolnost proti nárazu:	1 m	1 m	1 m
Kabel:	1 m USB	1 m USB	5 m / 3x1.0mm ² H05RN-F
Provozní napětí AC	100-240V	100-240V	100-240V
Nabíjecí napětí / proud	5V / 2A	5V / 3A	-
Příkon	Max 10W	Max 20W	Max 28W
Nabíječka	Ano	Ano	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	230 x 13,5 x 43 mm	275 x 163 x 47 mm	275 x 16,3 x 47 mm
Čistá hmotnost	885 g	1.48 kg	1.91 kg

VEGA LITE řada



	VEGA LITE 1500 C+R	VEGA LITE 2600	VEGA LITE 4000
Obj. číslo	03.5451	03.5452	03.5453
Zdroj světla	66 SMD LED	83 SMD LED	123 SMD LED
Světelný tok - lumeny	750-1500	2600	4000
Intenzita, Lux 0,5m	1700-3000	4000	6000
Nastavitelný výkon světla:	2 úrovně	Ne	Ne
Úhel paprsku:	100°	100°	100°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6500K	6500K	6500K
Doba svícení:	až 3 hod.	-	-
Doba nabíjení:	1,5	-	-
Akumulátor:	11.1V / 2600 mAh Li-ion	-	-
Třída ochrany:	IP54 / IK07	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Odolnost proti nárazu:	-	-	-
Kabel:	5 m / 2x0.75 mm ² H05RN-F	5 m / 2x1.0 mm ² H05RN-F	5 m / 3x1.5 mm ² H07RN-F
Provozní napětí AC	100-240V	100-240V	-
Nabíjecí napětí / proud	12.6V / 2.4 A	-	-
Příkon	Max 18W	Max 32W	Max 48W
Nabíječka	Ano	-	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	288 x 103 x 280 mm	288 x 103 x 280 mm	318 x 117 x 310 mm
Čistá hmotnost	2.59 kg	2.46 kg	3.43 kg

360° řada



	AREA LITE CO	RETRO LITE
Obj. číslo	03.5637	03.5635
Zdroj světla	144 SMD LED	72 SMD LED
Světelný tok - lumeny	4000	1600
Intenzita, Lux 0,5m	2000	900
Nastavitelný výkon světla:	Ne	Ne
Úhel paprsku:	360°	360°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6500K	6500K
Doba svícení:	-	-
Doba nabíjení:	-	-
Akumulátor:	-	-
Třída ochrany:	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Odolnost proti nárazu:	1 m	1 m
Kabel:	5 m / 3x1.5 mm ² H07RN-F	5 m / 2x1.0 mm ² H05RN-F
Provozní napětí AC	220-240V	220-240V
Nabíjecí napětí / proud	-	-
Příkon	Max 65W	Max 22W
Nabíječka	-	-
Provozní teplota	-10° až +30°C	-10° až +30°C
Rozměry	305 x 199 mm	300 x 122 mm
Čistá hmotnost	2.95 kg	1.02 kg



// Certifikováno a schváleno

Všechny pracovní svítilny SCANGRIP splňují předepsané normy a předpisy. Naše pracovní svítilny jsou vyráběny ve vlastním výrobním závodě a jsou zde podrobovány kontrole kvality v souladu s platnými předpisy a splňují ty nejvyšší standardy. Jsou certifikovány podle předpisů EU, směrnic EU a harmonizovaných norem. ISO9001 jsme certifikováni kanceláří Bureau Veritas.



Zdroj světla



Lumen & Lux



Úhel paprsku



CRI



CCT Kelvin



Provozní doba



Doba nabíjení



Baterie



IP



IK



Odolnost vůči nárazu



Zástrčka



Provozní napětí AC



Nabíjecí napětí / proud DC



Spotřeba energie



Teplota



Rozměry



Čistá váha



// Nabíječky pro všechny země

Elektrické zástrčky a napětí se v jednotlivých zemích po celém světě liší. SCANGRIP nabízí nabíjecí zařízení do všech zemí světa. Na našich webových stránkách naleznete kompletní seznam nabíječek pro naše nabíjecí světla a další dostupné příslušenství.

